

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Anhang 5: Ergebnistabellen

Tabelle A1: Beurteilungspegel L_r tagsüber/nachts für die umliegende bestehende und potentiell geplante (Wohn-)Bebauung durch Betriebstätigkeiten des Gesamtwerks "Hochland" für das Szenario "Standortentwicklungskonzept 2025" (Bauabschnitt 1 - BA 1) unter Berücksichtigung bestehender und bereits vorgesehener Schallschutzmaßnahmen, Prognose bestimmungsgemäßer, üblicher Werktag

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1)]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Mühlenweg 16 EG(S)	IO1a	WA	55	40	47	47	-8	7
Mühlenweg 16 OG(S)	IO1b	WA	55	40	48	47	-7	7
Mühlenweg 16 DG(W)	IO1c	WA	55	40	47	47	-8	7
Mühlenweg 16 DG(O)	IO1d	WA	55	40	46	42	-9	2
Mühlenweg 14 UG(S)	IO2a	WA	55	40	47	46	-8	6
Mühlenweg 14 EG(S)	IO2b	WA	55	40	48	47	-7	7
Mühlenweg 14 DG(S)	IO2c	WA	55	40	49	47	-6	7
Mühlenweg 12 UG(S)	IO3a	WA	55	40	46	46	-9	6
Mühlenweg 12 EG(S)	IO3b	WA	55	40	47	46	-8	6
Mühlenweg 12 DG(S)	IO3c	WA	55	40	48	47	-7	7
Mühlenweg 8 UG(S)	IO4a	WA	55	40	44	43	-11	3
Mühlenweg 8 OG(S)	IO4b	WA	55	40	45	44	-10	4
Mühlenweg 8 DG(S)	IO4c	WA	55	40	46	45	-9	5
Mühlenweg 10 EG(S)	IO5a	WA	55	40	42	41	-13	1
Mühlenweg 10 DG(S)	IO5b	WA	55	40	45	43	-10	3
Mühlenweg 4 EG(S)	IO6a	WA	55	40	39	34	-16	-6
Mühlenweg 4 OG(S)	IO6b	WA	55	40	40	36	-15	-4
Mühlenweg 4 DG(S)	IO6c	WA	55	40	44	39	-11	-1
Mühlenweg 9 EG(N)	IO7a	MI	60	45	47	45	-13	0
Mühlenweg 9 OG(N)	IO7b	MI	60	45	48	46	-12	1
Mühlenweg 9 DG(N)	IO7c	MI	60	45	49	46	-11	1
Mühlenweg 7+9 EG(S)	IO8a	MI	60	45	48	44	-12	-1
Mühlenweg 7+9 OG(S)	IO8b	MI	60	45	49	45	-11	0
Mühlenweg 7 EG(O)	IO9a	MI	60	45	45	34	-15	-11
Mühlenweg 7 OG(O)	IO9b	MI	60	45	45	35	-15	-10
Mühlenweg 7 DG(O)	IO9c	MI	60	45	46	36	-14	-9
Mühlenweg 5 EG(S)	IO10a	MI	60	45	43	38	-17	-7
Mühlenweg 5 OG(S)	IO10b	MI	60	45	46	39	-14	-6

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1)]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Mühlenweg 5 DG(S)	IO10c	MI	60	45	47	40	-13	-5
Mühlenweg 3c EG(S)	IO11a	MI	60	45	43	37	-17	-8
Mühlenweg 3c OG(S)	IO11b	MI	60	45	44	38	-16	-7
Mühlenweg 3c DG(W)	IO11c	MI	60	45	44	36	-16	-9
Mühlenweg 3b EG(S)	IO12a	MI	60	45	42	38	-18	-7
Mühlenweg 3b OG(S)	IO12b	MI	60	45	43	38	-17	-7
Mühlenweg 3b DG(S)	IO12c	MI	60	45	44	39	-16	-6
Mühlenweg 3a EG(S)	IO13a	MI	60	45	42	39	-18	-6
Mühlenweg 3a OG(S)	IO13b	MI	60	45	43	40	-17	-5
Mühlenweg 3a DG(S)	IO13c	MI	60	45	41	37	-19	-8
Tannenfelsstr. 5/Rgb. EG(S)	IO14a	MI	60	45	42	41	-18	-4
Tannenfelsstr. 5/Rgb. OG(S)	IO14b	MI	60	45	43	42	-17	-3
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) EG(O)	IO15a	MI	60	45	41	41	-19	-4
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) OG(O)	IO15b	MI	60	45	41	42	-19	-3
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) DG(O)	IO15c	MI	60	45	42	42	-18	-3
Kemptener Str. 47 EG(N)	IO16a	MI	60	45	40	38	-20	-7
Kemptener Str. 47 OG(N)	IO16b	MI	60	45	40	39	-20	-6
Kemptener Str. 47 DG(N)	IO16c	MI	60	45	40	39	-20	-6
Kemptener Str. 47 EG(W)	IO16d	MI	60	45	44	43	-16	-2
Kemptener Str. 47 OG(W)	IO16e	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 47 DG(W)	IO16f	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 44 UG(N)	IO17a	MI	60	45	42	39	-18	-6
Kemptener Str. 44 EG(N)	IO17b	MI	60	45	42	39	-18	-6
Kemptener Str. 44 OG/DG(N)	IO17c	MI	60	45	43	40	-17	-5
Kemptener Str. 42 EG(N)	IO18a	MI	60	45	45	42	-15	-3
Kemptener Str. 42 EG(N)	IO18b	MI	60	45	45	41	-15	-4
Kemptener Str. 42 OG(N)	IO18c	MI	60	45	46	42	-14	-3
Kemptener Str. 42 DG(N)	IO18d	MI	60	45	46	43	-14	-2
Kemptener Str. 32 EG(O)	IO19a	MI	60	45	44	39	-16	-6
Kemptener Str. 32 OG(O)	IO19b	MI	60	45	45	40	-15	-5
Kemptener Str. 32 DG(O)	IO19c	MI	60	45	46	41	-14	-4
Kemptener Str. 32 EG(N)	IO19d	MI	60	45	48	42	-12	-3
Kemptener Str. 32 OG(N)	IO19e	MI	60	45	49	43	-11	-2

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1)]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Kemptener Str. 32 DG(N)	IO19f	MI	60	45	50	44	-10	-1
Kemptener Str. 30 EG(N)	IO20a	MI	60	45	52	43	-8	-2
Kemptener Str. 30 OG(N)	IO20b	MI	60	45	52	44	-8	-1
Kemptener Str. 30 DG(N)	IO20c	MI	60	45	53	45	-7	0
Kemptener Str. 28 EG(N)	IO21a	MI	60	45	51	42	-9	-3
Kemptener Str. 28 1.OG(N)	IO21b	MI	60	45	52	43	-8	-2
Kemptener Str. 28 2.OG(N)	IO21c	MI	60	45	53	44	-7	-1
Kemptener Str. 28 DG(N)	IO21d	MI	60	45	54	45	-6	0
Kemptener Str. 24 EG(N)	IO22a	MI	60	45	48	40	-12	-5
Kemptener Str. 24 1.OG(N)	IO22b	MI	60	45	50	42	-10	-3
Kemptener Str. 24 2.OG(N)	IO22c	MI	60	45	52	43	-8	-2
Kemptener Str. 24 DG(N)	IO22d	MI	60	45	54	44	-6	-1
Kemptener Str. 20 EG(N)	IO23a	MI	60	45	43	36	-17	-9
Kemptener Str. 20 OG(N)	IO23b	MI	60	45	44	37	-16	-8
Kemptener Str. 20 DG(N)	IO23c	MI	60	45	45	39	-15	-6
Kemptener Str. 18 UG(N)	IO24a	MI	60	45	39	31	-21	-14
Kemptener Str. 18 EG(N)	IO24b	MI	60	45	40	32	-20	-13
Kemptener Str. 18 OG(N)	IO24c	MI	60	45	41	33	-19	-12
Kemptener Str. 15 EG(O)	IO25a	MI	60	45	39	31	-21	-14
Kemptener Str. 15 OG(O)	IO25b	MI	60	45	44	36	-16	-9
Kemptener Str. 15 DG(O)	IO25c	MI	60	45	46	38	-14	-7
Kemptener Str. 15 EG(N)	IO25d	MI	60	45	43	36	-17	-9
Kemptener Str. 15 OG(N)	IO25e	MI	60	45	45	37	-15	-8
Kemptener Str. 15 DG(N)	IO25f	MI	60	45	46	39	-14	-6
Bachstr. 1 EG(O)	IO26a	MI	60	45	49	41	-11	-4
Bachstr. 1 DG(O)	IO26b	MI	60	45	51	43	-9	-2
Bachstr. 1 EG(N)	IO26c	MI	60	45	50	42	-10	-3
Bachstr. 1 DG(N)	IO26d	MI	60	45	52	44	-8	-1
Bachstr. 15 EG(S)	IO27a	WA	55	40	43	34	-12	-6
Bachstr. 15 OG(S)	IO27b	WA	55	40	44	35	-11	-5
Bachstr. 15 OG(O)	IO27c	WA	55	40	46	36	-9	-4
Bachstr. 15 DG(O)	IO27d	WA	55	40	46	36	-9	-4
Kolpingstr. 14 EG(O)	IO28a	WA	55	40	45	34	-10	-6

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
"Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Kolpingstr. 14 OG(O)	IO28b	WA	55	40	46	34	-9	-6
Kolpingstr. 14 DG(O)	IO28c	WA	55	40	46	35	-9	-5
Georg-Pabst-Str. 2 EG(O)	IO29a	WA	55	40	42	34	-13	-6
Georg-Pabst-Str. 2 OG(O)	IO29b	WA	55	40	43	34	-12	-6
Georg-Pabst-Str. 2 DG01(O)	IO29c	WA	55	40	44	35	-11	-5
Georg-Pabst-Str. 2 DG02(O)	IO29d	WA	55	40	44	35	-11	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 EG(S)	IO30a	WA	55	40	43	35	-12	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 OG(S)	IO30b	WA	55	40	44	35	-11	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 DG(S)	IO30c	WA	55	40	45	37	-10	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 UG(S)	IO31a	WA	55	40	42	37	-13	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 EG(S)	IO31b	WA	55	40	44	38	-11	-2
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 OG(S)	IO31c	WA	55	40	44	38	-11	-2
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 DG(S)	IO31d	WA	55	40	46	39	-9	-1
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 EG(S)	IO32a	WA	55	40	42	37	-13	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 OG(S)	IO32b	WA	55	40	43	37	-12	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 DG(S)	IO32c	WA	55	40	43	38	-12	-2
- informativ: schematisch herangezogene ("fiktive") Immissionsorte für potentiell geplante innerörtliche Nachverdichtung - Bauleitplanverfahren "Erw. Herz-Jesu-Heim-Straße" -								
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) EG	IO33a	WA	55	40	47	41	-8	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) 1.OG	IO33b	WA	55	40	48	42	-7	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) DG	IO33c	WA	55	40	49	42	-6	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) EG	IO34a	WA	55	40	48	44	-7	4
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) 1.OG	IO34b	WA	55	40	49	45	-6	5
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) DG	IO34c	WA	55	40	50	46	-5	6
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) EG	IO35a	WA	55	40	51	52	-4	12
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) 1.OG	IO35b	WA	55	40	52	53	-3	13
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) DG	IO35c	WA	55	40	53	53	-2	13
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) EG	IO36a	WA	55	40	44	39	-11	-1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) 1.OG	IO36b	WA	55	40	44	40	-11	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) DG	IO36c	WA	55	40	45	40	-10	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) EG	IO37a	WA	55	40	46	46	-9	6
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) 1.OG	IO37b	WA	55	40	47	46	-8	6
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) DG	IO37c	WA	55	40	48	47	-7	7
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) EG	IO38a	WA	55	40	48	47	-7	7

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärmbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	[gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1)]		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) 1.OG	IO38b	WA	55	40	49	48	-6	8
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) DG	IO38c	WA	55	40	49	49	-6	9

Tabelle A2: Beurteilungspegel L_r tagsüber/nachts für die umliegende bestehende und potentiell geplante (Wohn-)Bebauung durch Betriebstätigkeiten des Gesamtwerks "Hochland" für das Szenario "Standortentwicklungskonzept 2025" (Bauabschnitt 1 - BA 1) unter Berücksichtigung zusätzlich erforderlicher Schallschutzmaßnahmen, Prognose bestimmungsgemäßer, üblicher Werktag

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	[gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1) unter Berücksichtigung zus. erf. Maßnahmen]		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Mühlenweg 16 EG(S)	IO1a	WA	55	40	45	38	-10	-2
Mühlenweg 16 OG(S)	IO1b	WA	55	40	46	39	-9	-1
Mühlenweg 16 DG(W)	IO1c	WA	55	40	44	38	-11	-2
Mühlenweg 16 DG(O)	IO1d	WA	55	40	45	36	-10	-4
Mühlenweg 14 UG(S)	IO2a	WA	55	40	45	38	-10	-2
Mühlenweg 14 EG(S)	IO2b	WA	55	40	47	39	-8	-1
Mühlenweg 14 DG(S)	IO2c	WA	55	40	48	39	-7	-1
Mühlenweg 12 UG(S)	IO3a	WA	55	40	45	38	-10	-2
Mühlenweg 12 EG(S)	IO3b	WA	55	40	46	38	-9	-2
Mühlenweg 12 DG(S)	IO3c	WA	55	40	46	39	-9	-1
Mühlenweg 8 UG(S)	IO4a	WA	55	40	43	36	-12	-4
Mühlenweg 8 OG(S)	IO4b	WA	55	40	44	37	-11	-3
Mühlenweg 8 DG(S)	IO4c	WA	55	40	45	38	-10	-2
Mühlenweg 10 EG(S)	IO5a	WA	55	40	41	33	-14	-7
Mühlenweg 10 DG(S)	IO5b	WA	55	40	44	36	-11	-4
Mühlenweg 4 EG(S)	IO6a	WA	55	40	38	31	-17	-9
Mühlenweg 4 OG(S)	IO6b	WA	55	40	40	33	-15	-7
Mühlenweg 4 DG(S)	IO6c	WA	55	40	44	36	-11	-4

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1) unter Berücksichtigung zus. erf. Maßnahmen]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Mühlenweg 9 EG(N)	IO7a	MI	60	45	46	38	-14	-7
Mühlenweg 9 OG(N)	IO7b	MI	60	45	48	39	-12	-6
Mühlenweg 9 DG(N)	IO7c	MI	60	45	49	40	-11	-5
Mühlenweg 7+9 EG(S)	IO8a	MI	60	45	48	39	-12	-6
Mühlenweg 7+9 OG(S)	IO8b	MI	60	45	49	40	-11	-5
Mühlenweg 7 EG(O)	IO9a	MI	60	45	45	33	-15	-12
Mühlenweg 7 OG(O)	IO9b	MI	60	45	45	35	-15	-10
Mühlenweg 7 DG(O)	IO9c	MI	60	45	46	36	-14	-9
Mühlenweg 5 EG(S)	IO10a	MI	60	45	43	37	-17	-8
Mühlenweg 5 OG(S)	IO10b	MI	60	45	46	38	-14	-7
Mühlenweg 5 DG(S)	IO10c	MI	60	45	47	39	-13	-6
Mühlenweg 3c EG(S)	IO11a	MI	60	45	43	37	-17	-8
Mühlenweg 3c OG(S)	IO11b	MI	60	45	44	38	-16	-7
Mühlenweg 3c DG(W)	IO11c	MI	60	45	44	35	-16	-10
Mühlenweg 3b EG(S)	IO12a	MI	60	45	42	37	-18	-8
Mühlenweg 3b OG(S)	IO12b	MI	60	45	43	38	-17	-7
Mühlenweg 3b DG(S)	IO12c	MI	60	45	44	39	-16	-6
Mühlenweg 3a EG(S)	IO13a	MI	60	45	42	39	-18	-6
Mühlenweg 3a OG(S)	IO13b	MI	60	45	43	40	-17	-5
Mühlenweg 3a DG(S)	IO13c	MI	60	45	41	37	-19	-8
Tannenfelsstr. 5/Rgb. EG(S)	IO14a	MI	60	45	42	41	-18	-4
Tannenfelsstr. 5/Rgb. OG(S)	IO14b	MI	60	45	43	42	-17	-3
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) EG(O)	IO15a	MI	60	45	41	41	-19	-4
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) OG(O)	IO15b	MI	60	45	41	42	-19	-3
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) DG(O)	IO15c	MI	60	45	42	42	-18	-3
Kemptener Str. 47 EG(N)	IO16a	MI	60	45	40	38	-20	-7
Kemptener Str. 47 OG(N)	IO16b	MI	60	45	40	39	-20	-6
Kemptener Str. 47 DG(N)	IO16c	MI	60	45	40	39	-20	-6
Kemptener Str. 47 EG(W)	IO16d	MI	60	45	44	43	-16	-2
Kemptener Str. 47 OG(W)	IO16e	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 47 DG(W)	IO16f	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 44 UG(N)	IO17a	MI	60	45	42	39	-18	-6
Kemptener Str. 44 EG(N)	IO17b	MI	60	45	42	39	-18	-6

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Standortentwicklungskonzept 2025" (BA 1) unter Berücksichtigung zus. erf. Maßnahmen]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Kemptener Str. 44 OG/DG(N)	IO17c	MI	60	45	43	40	-17	-5
Kemptener Str. 42 EG(N)	IO18a	MI	60	45	45	42	-15	-3
Kemptener Str. 42 EG(N)	IO18b	MI	60	45	45	41	-15	-4
Kemptener Str. 42 OG(N)	IO18c	MI	60	45	46	42	-14	-3
Kemptener Str. 42 DG(N)	IO18d	MI	60	45	46	43	-14	-2
Kemptener Str. 32 EG(O)	IO19a	MI	60	45	44	38	-16	-7
Kemptener Str. 32 OG(O)	IO19b	MI	60	45	45	40	-15	-5
Kemptener Str. 32 DG(O)	IO19c	MI	60	45	46	41	-14	-4
Kemptener Str. 32 EG(N)	IO19d	MI	60	45	48	42	-12	-3
Kemptener Str. 32 OG(N)	IO19e	MI	60	45	49	43	-11	-2
Kemptener Str. 32 DG(N)	IO19f	MI	60	45	50	44	-10	-1
Kemptener Str. 30 EG(N)	IO20a	MI	60	45	52	43	-8	-2
Kemptener Str. 30 OG(N)	IO20b	MI	60	45	52	44	-8	-1
Kemptener Str. 30 DG(N)	IO20c	MI	60	45	53	45	-7	0
Kemptener Str. 28 EG(N)	IO21a	MI	60	45	51	42	-9	-3
Kemptener Str. 28 1.OG(N)	IO21b	MI	60	45	52	43	-8	-2
Kemptener Str. 28 2.OG(N)	IO21c	MI	60	45	53	44	-7	-1
Kemptener Str. 28 DG(N)	IO21d	MI	60	45	54	45	-6	0
Kemptener Str. 24 EG(N)	IO22a	MI	60	45	48	40	-12	-5
Kemptener Str. 24 1.OG(N)	IO22b	MI	60	45	50	42	-10	-3
Kemptener Str. 24 2.OG(N)	IO22c	MI	60	45	52	43	-8	-2
Kemptener Str. 24 DG(N)	IO22d	MI	60	45	54	44	-6	-1
Kemptener Str. 20 EG(N)	IO23a	MI	60	45	43	36	-17	-9
Kemptener Str. 20 OG(N)	IO23b	MI	60	45	44	37	-16	-8
Kemptener Str. 20 DG(N)	IO23c	MI	60	45	45	39	-15	-6
Kemptener Str. 18 UG(N)	IO24a	MI	60	45	39	31	-21	-14
Kemptener Str. 18 EG(N)	IO24b	MI	60	45	40	32	-20	-13
Kemptener Str. 18 OG(N)	IO24c	MI	60	45	41	33	-19	-12
Kemptener Str. 15 EG(O)	IO25a	MI	60	45	39	30	-21	-15
Kemptener Str. 15 OG(O)	IO25b	MI	60	45	44	36	-16	-9
Kemptener Str. 15 DG(O)	IO25c	MI	60	45	46	37	-14	-8
Kemptener Str. 15 EG(N)	IO25d	MI	60	45	43	36	-17	-9
Kemptener Str. 15 OG(N)	IO25e	MI	60	45	45	37	-15	-8

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
"Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Kemptener Str. 15 DG(N)	IO25f	MI	60	45	46	39	-14	-6
Bachstr. 1 EG(O)	IO26a	MI	60	45	49	41	-11	-4
Bachstr. 1 DG(O)	IO26b	MI	60	45	51	43	-9	-2
Bachstr. 1 EG(N)	IO26c	MI	60	45	50	42	-10	-3
Bachstr. 1 DG(N)	IO26d	MI	60	45	52	44	-8	-1
Bachstr. 15 EG(S)	IO27a	WA	55	40	43	34	-12	-6
Bachstr. 15 OG(S)	IO27b	WA	55	40	44	35	-11	-5
Bachstr. 15 OG(O)	IO27c	WA	55	40	46	36	-9	-4
Bachstr. 15 DG(O)	IO27d	WA	55	40	46	36	-9	-4
Kolpingstr. 14 EG(O)	IO28a	WA	55	40	45	33	-10	-7
Kolpingstr. 14 OG(O)	IO28b	WA	55	40	46	34	-9	-6
Kolpingstr. 14 DG(O)	IO28c	WA	55	40	46	35	-9	-5
Georg-Pabst-Str. 2 EG(O)	IO29a	WA	55	40	42	33	-13	-7
Georg-Pabst-Str. 2 OG(O)	IO29b	WA	55	40	43	34	-12	-6
Georg-Pabst-Str. 2 DG01(O)	IO29c	WA	55	40	44	35	-11	-5
Georg-Pabst-Str. 2 DG02(O)	IO29d	WA	55	40	44	35	-11	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 EG(S)	IO30a	WA	55	40	43	34	-12	-6
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 OG(S)	IO30b	WA	55	40	44	35	-11	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 DG(S)	IO30c	WA	55	40	45	37	-10	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 UG(S)	IO31a	WA	55	40	42	36	-13	-4
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 EG(S)	IO31b	WA	55	40	44	37	-11	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 OG(S)	IO31c	WA	55	40	44	37	-11	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 DG(S)	IO31d	WA	55	40	46	38	-9	-2
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 EG(S)	IO32a	WA	55	40	42	35	-13	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 OG(S)	IO32b	WA	55	40	42	36	-13	-4
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 DG(S)	IO32c	WA	55	40	43	36	-12	-4
- informativ: schematisch herangezogene ("fiktive") Immissionsorte für potentiell geplante innerörtliche Nachverdichtung - Bauleitplanverfahren "Erw. Herz-Jesu-Heim-Straße" -								
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) EG	IO33a	WA	55	40	47	40	-8	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) 1.OG	IO33b	WA	55	40	48	40	-7	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) DG	IO33c	WA	55	40	49	41	-6	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) EG	IO34a	WA	55	40	48	41	-7	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) 1.OG	IO34b	WA	55	40	49	42	-6	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) DG	IO34c	WA	55	40	49	42	-6	2

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
"Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) EG	IO35a	WA	55	40	49	42	-6	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) 1.OG	IO35b	WA	55	40	50	43	-5	3
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) DG	IO35c	WA	55	40	51	43	-4	3
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) EG	IO36a	WA	55	40	43	37	-12	-3
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) 1.OG	IO36b	WA	55	40	44	37	-11	-3
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) DG	IO36c	WA	55	40	45	38	-10	-2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) EG	IO37a	WA	55	40	45	38	-10	-2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) 1.OG	IO37b	WA	55	40	45	39	-10	-1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) DG	IO37c	WA	55	40	46	40	-9	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) EG	IO38a	WA	55	40	46	39	-9	-1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) 1.OG	IO38b	WA	55	40	47	40	-8	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) DG	IO38c	WA	55	40	47	40	-8	0

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Tabelle A3: Beurteilungspegel L_r tagsüber/nachts für die umliegende bestehende und potentiell geplante (Wohn-)Bebauung durch Betriebstätigkeiten des Gesamtwerks "Hochland" für das Szenario "Vorausschau Endausbau 2030" (Bauabschnitt 2 - BA 2) unter Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen, Prognose bestimmungsgemäßer, üblicher Werktag

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Vorausschau Endausbau 2030" (BA 2) unter Berücksichtigung von Maßnahmen]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Mühlenweg 16 EG(S)	IO1a	WA	55	40	45	37	-10	-3
Mühlenweg 16 OG(S)	IO1b	WA	55	40	46	38	-9	-2
Mühlenweg 16 DG(W)	IO1c	WA	55	40	43	37	-12	-3
Mühlenweg 16 DG(O)	IO1d	WA	55	40	46	36	-9	-4
Mühlenweg 14 UG(S)	IO2a	WA	55	40	46	37	-9	-3
Mühlenweg 14 EG(S)	IO2b	WA	55	40	48	38	-7	-2
Mühlenweg 14 DG(S)	IO2c	WA	55	40	48	39	-7	-1
Mühlenweg 12 UG(S)	IO3a	WA	55	40	45	37	-10	-3
Mühlenweg 12 EG(S)	IO3b	WA	55	40	46	38	-9	-2
Mühlenweg 12 DG(S)	IO3c	WA	55	40	47	38	-8	-2
Mühlenweg 8 UG(S)	IO4a	WA	55	40	44	36	-11	-4
Mühlenweg 8 OG(S)	IO4b	WA	55	40	45	37	-10	-3
Mühlenweg 8 DG(S)	IO4c	WA	55	40	46	37	-9	-3
Mühlenweg 10 EG(S)	IO5a	WA	55	40	40	32	-15	-8
Mühlenweg 10 DG(S)	IO5b	WA	55	40	44	35	-11	-5
Mühlenweg 4 EG(S)	IO6a	WA	55	40	39	31	-16	-9
Mühlenweg 4 OG(S)	IO6b	WA	55	40	41	34	-14	-6
Mühlenweg 4 DG(S)	IO6c	WA	55	40	44	36	-11	-4
Mühlenweg 9 EG(N)	IO7a	MI	60	45	48	37	-12	-8
Mühlenweg 9 OG(N)	IO7b	MI	60	45	50	38	-10	-7
Mühlenweg 9 DG(N)	IO7c	MI	60	45	51	39	-9	-6
Mühlenweg 7+9 EG(S)	IO8a	MI	60	45	49	39	-11	-6
Mühlenweg 7+9 OG(S)	IO8b	MI	60	45	51	40	-9	-5
Mühlenweg 7 EG(O)	IO9a	MI	60	45	45	33	-15	-12
Mühlenweg 7 OG(O)	IO9b	MI	60	45	46	35	-14	-10
Mühlenweg 7 DG(O)	IO9c	MI	60	45	46	36	-14	-9
Mühlenweg 5 EG(S)	IO10a	MI	60	45	44	37	-16	-8
Mühlenweg 5 OG(S)	IO10b	MI	60	45	46	38	-14	-7
Mühlenweg 5 DG(S)	IO10c	MI	60	45	48	39	-12	-6
Mühlenweg 3c EG(S)	IO11a	MI	60	45	43	37	-17	-8

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Vorausschau Endausbau 2030" (BA 2) unter Berücksichtigung von Maßnahmen]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Mühlenweg 3c OG(S)	IO11b	MI	60	45	44	38	-16	-7
Mühlenweg 3c DG(W)	IO11c	MI	60	45	45	36	-15	-9
Mühlenweg 3b EG(S)	IO12a	MI	60	45	43	38	-17	-7
Mühlenweg 3b OG(S)	IO12b	MI	60	45	44	38	-16	-7
Mühlenweg 3b DG(S)	IO12c	MI	60	45	45	39	-15	-6
Mühlenweg 3a EG(S)	IO13a	MI	60	45	42	39	-18	-6
Mühlenweg 3a OG(S)	IO13b	MI	60	45	43	40	-17	-5
Mühlenweg 3a DG(S)	IO13c	MI	60	45	41	37	-19	-8
Tannenfelsstr. 5/Rgb. EG(S)	IO14a	MI	60	45	42	41	-18	-4
Tannenfelsstr. 5/Rgb. OG(S)	IO14b	MI	60	45	43	42	-17	-3
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) EG(O)	IO15a	MI	60	45	41	41	-19	-4
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) OG(O)	IO15b	MI	60	45	41	42	-19	-3
Fl.-Nr. 106 (DSch. Stallstadel) DG(O)	IO15c	MI	60	45	42	42	-18	-3
Kemptener Str. 47 EG(N)	IO16a	MI	60	45	40	38	-20	-7
Kemptener Str. 47 OG(N)	IO16b	MI	60	45	40	39	-20	-6
Kemptener Str. 47 DG(N)	IO16c	MI	60	45	40	39	-20	-6
Kemptener Str. 47 EG(W)	IO16d	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 47 OG(W)	IO16e	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 47 DG(W)	IO16f	MI	60	45	43	43	-17	-2
Kemptener Str. 44 UG(N)	IO17a	MI	60	45	42	39	-18	-6
Kemptener Str. 44 EG(N)	IO17b	MI	60	45	42	40	-18	-5
Kemptener Str. 44 OG/DG(N)	IO17c	MI	60	45	42	40	-18	-5
Kemptener Str. 42 EG(N)	IO18a	MI	60	45	44	42	-16	-3
Kemptener Str. 42 EG(N)	IO18b	MI	60	45	44	41	-16	-4
Kemptener Str. 42 OG(N)	IO18c	MI	60	45	44	43	-16	-2
Kemptener Str. 42 DG(N)	IO18d	MI	60	45	45	43	-15	-2
Kemptener Str. 32 EG(O)	IO19a	MI	60	45	42	35	-18	-10
Kemptener Str. 32 OG(O)	IO19b	MI	60	45	43	37	-17	-8
Kemptener Str. 32 DG(O)	IO19c	MI	60	45	44	38	-16	-7
Kemptener Str. 32 EG(N)	IO19d	MI	60	45	42	36	-18	-9
Kemptener Str. 32 OG(N)	IO19e	MI	60	45	43	38	-17	-7
Kemptener Str. 32 DG(N)	IO19f	MI	60	45	44	39	-16	-6
Kemptener Str. 30 EG(N)	IO20a	MI	60	45	48	39	-12	-6

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
 "Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
 Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r [gew. Zusatzbelastung Hochland, Heimenkirch: "Vorausschau Endausbau 2030" (BA 2) unter Berücksichtigung von Maßnahmen]		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Kemptener Str. 30 OG(N)	IO20b	MI	60	45	48	40	-12	-5
Kemptener Str. 30 DG(N)	IO20c	MI	60	45	48	40	-12	-5
Kemptener Str. 28 EG(N)	IO21a	MI	60	45	43	31	-17	-14
Kemptener Str. 28 1.OG(N)	IO21b	MI	60	45	45	32	-15	-13
Kemptener Str. 28 2.OG(N)	IO21c	MI	60	45	46	34	-14	-11
Kemptener Str. 28 DG(N)	IO21d	MI	60	45	46	38	-14	-7
Kemptener Str. 24 EG(N)	IO22a	MI	60	45	43	37	-17	-8
Kemptener Str. 24 1.OG(N)	IO22b	MI	60	45	47	37	-13	-8
Kemptener Str. 24 2.OG(N)	IO22c	MI	60	45	49	40	-11	-5
Kemptener Str. 24 DG(N)	IO22d	MI	60	45	52	42	-8	-3
Kemptener Str. 20 EG(N)	IO23a	MI	60	45	43	36	-17	-9
Kemptener Str. 20 OG(N)	IO23b	MI	60	45	44	36	-16	-9
Kemptener Str. 20 DG(N)	IO23c	MI	60	45	46	39	-14	-6
Kemptener Str. 18 UG(N)	IO24a	MI	60	45	38	32	-22	-13
Kemptener Str. 18 EG(N)	IO24b	MI	60	45	39	33	-21	-12
Kemptener Str. 18 OG(N)	IO24c	MI	60	45	39	34	-21	-11
Kemptener Str. 15 EG(O)	IO25a	MI	60	45	38	33	-22	-12
Kemptener Str. 15 OG(O)	IO25b	MI	60	45	41	37	-19	-8
Kemptener Str. 15 DG(O)	IO25c	MI	60	45	42	39	-18	-6
Kemptener Str. 15 EG(N)	IO25d	MI	60	45	40	37	-20	-8
Kemptener Str. 15 OG(N)	IO25e	MI	60	45	41	38	-19	-7
Kemptener Str. 15 DG(N)	IO25f	MI	60	45	42	39	-18	-6
Bachstr. 1 EG(O)	IO26a	MI	60	45	45	43	-15	-2
Bachstr. 1 DG(O)	IO26b	MI	60	45	46	45	-14	0
Bachstr. 1 EG(N)	IO26c	MI	60	45	45	42	-15	-3
Bachstr. 1 DG(N)	IO26d	MI	60	45	47	45	-13	0
Bachstr. 15 EG(S)	IO27a	WA	55	40	39	35	-16	-5
Bachstr. 15 OG(S)	IO27b	WA	55	40	40	35	-15	-5
Bachstr. 15 OG(O)	IO27c	WA	55	40	43	36	-12	-4
Bachstr. 15 DG(O)	IO27d	WA	55	40	43	36	-12	-4
Kolpingstr. 14 EG(O)	IO28a	WA	55	40	42	34	-13	-6
Kolpingstr. 14 OG(O)	IO28b	WA	55	40	43	34	-12	-6
Kolpingstr. 14 DG(O)	IO28c	WA	55	40	43	35	-12	-5

Hochland Deutschland GmbH, Kemptener Str. 17, 88178 Heimenkirch: Gesamtlärbetrachtung -
"Standortentwicklungskonzept 2025 (BA 1) sowie Vorausschau Endausbau 2030 (BA 2)"
Beurteilung nach TA Lärm, Projekt-Nr. 19086_gew_gu01_v1

Berechnungspunkt		Nutz	Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm		Beurteilungspegel L_r		Überschreitung	
Bezeichnung	ID		tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)	tagsüber dB(A)	nachts dB(A)
			(1)		(2)		(2) - (1)	
Georg-Pabst-Str. 2 EG(O)	IO29a	WA	55	40	41	33	-14	-7
Georg-Pabst-Str. 2 OG(O)	IO29b	WA	55	40	42	34	-13	-6
Georg-Pabst-Str. 2 DG01(O)	IO29c	WA	55	40	42	34	-13	-6
Georg-Pabst-Str. 2 DG02(O)	IO29d	WA	55	40	42	34	-13	-6
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 EG(S)	IO30a	WA	55	40	42	35	-13	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 OG(S)	IO30b	WA	55	40	43	35	-12	-5
Herz-Jesu-Heim-Str. 16 DG(S)	IO30c	WA	55	40	45	37	-10	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 UG(S)	IO31a	WA	55	40	42	36	-13	-4
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 EG(S)	IO31b	WA	55	40	44	37	-11	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 OG(S)	IO31c	WA	55	40	44	37	-11	-3
Herz-Jesu-Heim-Str. 14 DG(S)	IO31d	WA	55	40	46	39	-9	-1
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 EG(S)	IO32a	WA	55	40	42	36	-13	-4
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 OG(S)	IO32b	WA	55	40	42	36	-13	-4
Herz-Jesu-Heim-Str. 17 DG(S)	IO32c	WA	55	40	43	37	-12	-3
- informativ: schematisch herangezogene ("fiktive") Immissionsorte für potentiell geplante innerörtliche Nachverdichtung - Bauleitplanverfahren "Erw. Herz-Jesu-Heim-Straße" -								
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) EG	IO33a	WA	55	40	47	40	-8	0
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) 1.OG	IO33b	WA	55	40	48	41	-7	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, westl. Ber.) DG	IO33c	WA	55	40	49	41	-6	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) EG	IO34a	WA	55	40	47	41	-8	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) 1.OG	IO34b	WA	55	40	48	42	-7	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, mittl. Ber.) DG	IO34c	WA	55	40	49	42	-6	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) EG	IO35a	WA	55	40	47	41	-8	1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) 1.OG	IO35b	WA	55	40	48	42	-7	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/5, östl. Ber.) DG	IO35c	WA	55	40	49	42	-6	2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) EG	IO36a	WA	55	40	43	37	-12	-3
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) 1.OG	IO36b	WA	55	40	44	38	-11	-2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, westl. Ber.) DG	IO36c	WA	55	40	45	38	-10	-2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) EG	IO37a	WA	55	40	44	38	-11	-2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) 1.OG	IO37b	WA	55	40	45	39	-10	-1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, mittl. Ber.) DG	IO37c	WA	55	40	46	39	-9	-1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) EG	IO38a	WA	55	40	45	38	-10	-2
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) 1.OG	IO38b	WA	55	40	46	39	-9	-1
BG Süd (Fl.-Nr. 1998/6, östl. Ber.) DG	IO38c	WA	55	40	47	39	-8	-1